



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

AMIDOSOFT TA SCAGLIE

Morbido autoemulsionante in scaglie non ionico- cationico.

Aspetto	: scaglie cerose
Carattere ionico	: cationico - non ionico
pH in emulsione 10%	: 5-6
Stabilità delle emulsioni	: oltre 6 mesi
Compatibilità delle emulsioni	: compatibile con prodotti cationici e non ionici

Le emulsioni di Amidosoft TA conferiscono al tessuto trattato una mano morbida, liscia senza ingiallire particolarmente. Le sue emulsioni sono consigliate sia per i trattamenti ove è previsto il solo morbido, sia in combinazione con resine sintetiche. Le emulsioni di hanno trovato particolare applicazione nel finissaggio di filati di lana e lana/acrilico sia colorati che bianchi.

Applicazione

Amidosoft TA scaglie è un morbido in scaglie autoemulsionabile. Tale prerogativa permette di ottenere emulsioni stabili e liquide utilizzandolo con acqua alla temperatura di 70 – 80°C senza particolari difficoltà.

85 - 90 % Acqua 70 - 80°C

15 - 10 % Amidosoft TA scaglie

0,1 - 0,2 % Antischiuma

1. Scaldare l'acqua a 70 - 80°C
2. Aggiungere le scaglie di Amidosoft TA scaglie sempre sotto agitazione
3. Emulsionare a temperatura per 30 minuti circa (o comunque fino alla completa dissoluzione delle scaglie)
4. Raffreddare sempre sotto agitazione
5. Facoltativo aggiungere a freddo l'antischiuma

E' possibile acidificare il prodotto senza dover poi acidificare il bagno ponendo 1% di acido acetico nell'emulsione come primo prodotto.

Applicazione in tintura:

Ad esaurimento:

Da 1 - 3% di emulsione

in bagno a 40°C per 20 minuti



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

pH ottimale = $5 \pm 0,5$

A foulard:

Da 10 - 30 gr/lit di emulsione

Le dosi di applicazione delle emulsioni di Amidosoft TA scaglie sono indicative e dipendono dal risultato che si vuole raggiungere e dalla percentuale di sostanza attiva dell'emulsione che si produce.

Keywords: morbido, ammorbidente, scaglie, emulsionante, mano morbida, mano liscia, lana, acrilico, acrilica,
I dati riportati devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

Per informazioni : e-mail lab@gammacolorsrl.com