



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

MICROEMULSIONE MS 60

Microemulsione non ionica concentrato di un fluido silconico amino modificato

Carattere chimico : poliossano ammino modificato

Carattere ionico : non ionico

Sostanze incompatibili : alcali e acido in fase concentrata

pH: ~ 6

Contenuto solido : circa 61%

Proprietà :

MICROEMULSIONE MS 60 è particolarmente adatto come ammorbidente per l'impregnazione di fibre e tessuti.

Conferisce un aspetto molto morbido, liscio con tocco elastico su tessuti e tessuti a maglia.

Migliora il lavaggio e l'usura, il recupero dell'angolo delle pieghe, riduce la perdita di abrasione. Ha effetto di velocizzare il lavaggio e il lavaggio a secco.

MICROEMULSIONE MS 60 ha un effetto molto limitato su grado di bianco quando le condizioni di applicazione abituali sono rispettate. Generalmente, nessun effetto negativo sulle solidità colore dei tinti.

Dosi di impiego :

il prodotto viene applicato come finissaggio a foulard alla concentrazione di 10-30 g/l in funzione della mano desiderata e dall'articolo da trattare. In fase di garzatura viene applicato a foulard alla concentrazione di 5 g/l.

Il trattamento deve essere effettuato a 40-50°C per 15-20 minuti. Il pH del liquido non deve superare il pH 5

MICROEMULSIONE MS 60 ha una vasta versatilità e può essere combinato con agenti ammorbidenti convenzionali e altri additivi come riempitivi a base di poliacrilato.

Preparazione dei bagni :

solubilizzare il prodotto in acqua fredda e inserirlo nel ciclo lavorativo .

Keywords: microemulsione, ammorbidente, silconico, silconica, emulsione, mano morbida, mano elastica,



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com